

Para uso com cabos coaxiais e conectores tipo F, BNC e TNC / For use with coaxials and F, BNC and TNC connectors



Kit Coaxial
Coaxial Kit

HT-301A
+
HT-206
Cortador de cabo/
Cable cutter
+
HT-312B
Decapador/
Cable stripper



HT-3014



Para conectores F
Cabo RG59, 62 e 6

For F connectors
Cables RG 59, 62 and 6

HT-102H

Para conectores F
Cabo F-59, 62 e 6



Para conectores F
Cabo RG59, 62 e 6

For F connectors
Cables RG 59, 62 and 6

HT-106C

6.48 8.20
.255" .322"



Para conectores F
Cabos RG58, 6 e 213

For F connectors
Cables RG58, 6 and 213

HT-106E

5.40 8.20 11.4
.213" .322" .448"



Para conectores F
Cabo RG59, 62 e 6

For F connectors
Cables RG 59, 62 and 6

HT-106H

8.20 9.12
.322" .359"



Para conectores coaxiais
para cabos RG58, 59,
140, 210, Belden 8279,
141, 142, 223, 303, 400
e fibra ótica
(possui catraca)

For coaxial connectors
to cables RG58, 59,
140, 210, Belden 8279,
141, 142, 223, 303, 400
and optical fibers
(has ratchet)

HT-301A

6.50 5.41 1.72
.256" .213" .068"



Para conectores
coaxiais.
Cabos RG58, 59, 62 e 6
(com catraca)

For coaxial connectors
Cables RG58, 62
and 6 (with ratchet)

HT-336C

6.50 8.10 1.72 5.41
.256" .319" .068" .213"



Decapador para
cabos coaxiais
RG58, 59, 62 e 6.
Modelo com 2 lâminas

Cable stripper
for coaxial cables
RG58, 59, 62 and 6
Model with 2 blades

HT-332



Extrator de CI / CI extractor




Extrator de CIs
tipo DIL

IC DIL type
extractor



HT-103A



Extrator de CIs
tipo PLCC

IC PLCC type
extractor



HT-103B



IDC e cabo plano / IDC connectors and flat cables



Para conectores IDC a
cabo plano (flat cable)

For IDC connectors
crimping on flat cable

HT-214



Para uso com terminais elétricos (painéis e/ou placa-cabo) / For use with electrical terminals (panels and/or cable-board)



Para terminais não
isolados.
Bitolas AWG 10-12,
14-16 e 18-20
(com catraca)

For non insulated
terminals. Gauge AWG
10-12, 14-16 e
18-20 (with ratchet)


HT-230C



Para terminais isolados
AWG18-22,
14-16 e 10-12
(0,5-1,0; 1,5-2,5;
4-6mm²)

For insulated terminals
AWG18-22,
14-16 and 10-12
(0,5-1,0; 1,5-2,5;
4-6 mm²)

HT-301



D-sub 26-28AWG, emendas
isoladas 22-26AWG, terminais
telefonia tipo "U" (spade lug)
22-26AWG, terminais não
isolados tipo Faston ou olhal
nas bitolas
20-22 AWG e 14-18AWG

D-sub 26-28AWG, insulated
joiners 22-26AWG, telephone
terminals "U" type (spade lug)
22-26AWG, non insulated
terminals Faston type
or ring type

HT-202A





Para terminais isolados ou não isolados do tipo tubular 12-22AWG (com catraca)

For insulated or non insulated terminals 12-22AWG tubular type (with ratchet)

HT-301E



Para terminais de conectores placa-cabo: PCT2, PCT3, MLTF e VT5

For cable-board connectors terminals: PCT2, PCT3, MLTF and VT5

HT-225D

Para telefonia e cabling (rede estruturada) / For telephony and cabling



KIT TELEFONIA:
Alicate MT-568R
+ Punch down HT-3140
+ 30 plugs
8P8C + 30 plugs 6P6C

Telephone Kit:
Cutter MT-568R +
Punch down HT-3140
+ 30 plugs 8P8C
+ 30 plugs 6P6C

HT-2568E



Para conectores 4P4C

For 4P4C connectors

HT-2094



Para conectores 6P6C

For 6P6C connectors

HT-2096



Para conectores 8P8C

For 8P8C connectors

HT-210C



Para plugs
6P (RJ11, 12) e
8P (RJ45)

For 6P
(RJ11, 12) and
8P (RJ 45) plugs

HY-376E



Para plugs 8P8C(RJ45),
6P6C(RJ12) e
6P4C(RJ11)
(com catraca)

For 8P8C (RJ45),
6P6C (RJ12) and
6P4C (RJ11) plugs
(with ratchet)

MT-568R



Para conectores
8P8C (RJ45),
6P6C (RJ12)
e 6P4C (RJ11)
(com catraca)

For 8P8C (RJ45)
6P6C (RJ12) and
6P4C (RJ11)
(with ratchet)

HT-500R



Para conectores
8P8C(RJ45),
6P6C(RJ12),
6P4C(RJ11), 4P4C
e 4P2C (com catraca)

For 8P8C(RJ45),
6P6C(RJ12),
6P4C(RJ11), 4P4C
and 4P2C connectors
(with ratchet)

HY-200R



Punch down para
Keystone Jack com
lâmina tipo 110
(permite o ajuste de
pressão)

Punch down for
keystone Jack with
110 blade type (allows
pressure adjustment)

HT-3140



Decapador
para cabos UTP/STP

Stripper
for UTP/STP
cables

HT-501



Cabos de rede



Punch down
para uso com
Keystone Jack,
lâmina tipo 110

Punch down
to use with
Keystone Jack,
110 blade type

HT-3340



Punch down para
uso em telecom,
preforma até 5
pares UTP
simultaneamente

Punch down to use
in telecom, preforms
up to 5 UTP pairs
simultaneously

HT-315DR





Testador de continuidade/seqüência de cabos montados com RJ11, RJ12 e RJ45
Testa a correspondência de cabos par-trançado, e pode detectar conexões erradas, curto circuitos e circuitos abertos. Duas velocidades de leitura.
Utiliza bateria de 9VCC, não incluída.

Continuity tester/ sequence of cables with RJ11, RJ12 and RJ45. Tests the correspondence of cables and, can detect wrong connections, short-circuit and open circuit. 2 speed reader. 9 VDC battery, not included.

NS-468

Para aplicação de abraçadeiras / For fasteners application



Para abraçadeiras de nylon com largura de 2,2 a 4,8mm e espessura de 1,6mm.
Aplica e corta (aperto regulável)

For nylon fasteners from 2.2 to 4.8mm width and 1.6mm thickness.
Applies and cuts (tightness adjustable)

HT-218



Para abraçadeiras de nylon com largura de até 9,5mm e espessura de até 2,3mm

For nylon fasteners up to 9.5mm width and 2.3mm thickness

HT-519



Pulseiras anti-estáticas / Anti-static bangles



Pulseira anti-estática com fecho de velcro e cordão espiralado de 2m na cor azul

Anti-static bangle 2m coil cord, blue color

HY-611-6



Pulseira anti-estática com fecho de velcro e cordão espiralado de 2m na cor preta

Anti-static bangle 2m coil cord, black color

HY-611B


Decapadores de fios / Wire Strip



Decapador para fios com Ø de 0,5 a 6mm

Wire stripper for wires with diameter 0.5 to 6mm

HY-150B



Multifuncional 10 funções

Multifunction with 10 functions

HT-203



Decapador Bitolas Ø: 0,5; 1,2; 1,6 e 2mm
Empunhadura verde

Cable stripper for cables with diameter of 0.5; 1.2; 1.6 and 2mm
Green handhold

HY-369A



Decapador Bitolas Ø: 1; 1,6; 2; 2,6 e 3,2mm
Empunhadura vermelha

Cable stripper for cable with diameter of 1; 1.6; 2; 2.6 and 3.2mm
Red handhold

HY-369B



Decapador Bitolas AWG: 22; 18-20; 14-16; 12; 10 e 8
Empunhadura amarela

Cable stripper for cables AWG: 22; 18-20; 14-16; 12; 10 and 8mm
Yellow handhold

HY-369C

Ferramentas / Tools

Alicates para anéis elásticos / Elastic ring handle tool



Alicate para manuseio de anéis elásticos (internos) com ponta 90°
Comprimento: 5,4" (137mm)

Plier to handle elastic rings (internal) neb 90°
5.4" length (137mm)

HY-720B



Alicate para manuseio de anéis elásticos (externos) com ponta 90°
Comprimento: 5,4" (137mm)

Plier to handle elastic rings (external) neb 90°
5.4" length (137mm)

HY-730B



Alicate para manuseio de anéis elásticos (internos) com ponta 180°
Comprimento: 5,6" (142mm)

Plier to handle elastic rings (internal) neb 180°
5.6" length (142mm)

HY-740



Alicate para manuseio de anéis elásticos (externos) com ponta 180°
Comprimento: 5,6" (142mm)

Plier to handle elastic rings (external) neb 180°
5.6" length (142mm)

HY-750

Pinças / Tweezers



Pinça inoxidável, anti-magnética.

Anti-magnetic, standard precision tweezer

TS-10



Pinça inoxidável, anti-magnética. Grande

Anti-magnetic, big precision tweezer

TS-11



Pinça inoxidável, anti-magnética. Robusta

Anti-magnetic, strong precision tweezer

TS-12



Pinça inoxidável, anti-magnética. Ponta extra-fina

Anti-magnetic, extra fine tweezer

TS-14



Pinça inoxidável, anti-magnética. Ponta curva

Anti-magnetic, angle precision tweezer

TS-15



Pinça inoxidável, anti-magnética. Ponta chata

Anti-magnetic, round precision tweezer

TS-13

Suporte para solda / Solder reel stand



Suporte para solda

Solder reel stand

HY-51

Alicates diversos para elétrica e eletrônica / Several cutters for electric and electronics



De aço carbono,
com corte paralelo
(Eletrônica)

Cutter for
electronics, parallel cut

MT-1091



De liga de aço
para fios de cobre
ou alumínio
até 18AWG

Cutter for 18AWG
aluminium or
copper wires

HT-222



Alicate de ponta
chata (lisa)
Comprimento:
5,2" (133mm)

Round plier
5.2" length (133mm)

HY-21B



Alicate de corte
de ponta
Comprimento:
6" (153mm)

Snip nose plier
6" length (153mm)

HY-21C



Alicate universal
Comprimento:
5" (125mm)

Universal plier
5" length (125mm)

HY-21K



Alicate de
ponta redonda
Comprimento:
5,3" (135mm)

Round nose plier
5.3" length (135mm)

HY-21R



Alicate de corte
(robusto)
Comprimento:
4,5" (114mm)

Cutting plier (strong)
4.5" length (114mm)

HY-21T



Alicate de corte
Comprimento:
4,6" (118mm)

Cutting plier
4.6" length (118mm)

HY-21X



Alicate universal
com mandíbulas
estriadas
Comprimento:
6,4" (162mm)

Universal plier
furrowed
6.4" length

T-346S



MICRO ALICATE
de corte com
revestimento do cabo
de borracha

Micro cutter plier
with rubber handle

HY-501A



MICRO ALICATE
com ponta chata e
revestimento do cabo
de borracha

Micro bent nose plier
with rubber handle

HY-501B



MICRO ALICATE
com ponta curva e
revestimento do cabo
de borracha

Micro flat nose plier
with rubber handle

HY-501C



MICRO ALICATE
com ponta fina e
revestimento do cabo
de borracha

Micro bent nose plier
with rubber handle

HY-501D